



HORMISTO 1:20

Esim. Iki-elementtisavupiippu
Turun Uuniseppä Oy, Turku
Dno: YM83/622 1/2002
CE-FLP 0989-CPD-0507, 18.12.2007
EN 13063-1 T400 N1 D3 G20
EN 13063-1 T600 N1 D3 G50
Tyypilyväksytty valmishormi, asennus ja suojaus valmistajan ohjeiden mukaan

RAKENNUKSEN PINTA-ALAT:

HUONEISTOALA 150.0 m² (Sis. tekn. 2.3 m²)
KERROSALA: 177.0 m²
KERROSALA (250mm): 171.0 m²
TILAVUUS 570 m³

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
PALOVAROITTIMET KYTKETÄÄN SÄHKÖVERKKOON

RAKENNUKSESSA KAUKOLÄMPÖ / VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS JA KONEELLINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN

IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN TURVALASIT RAKMK F2
MÄÄRÄYSTEN MUKAAN

ES = ERIKOISSARANAT

KOSKYLÄ	KORTTELITILA	TONITRIN	VIRANOMAISTEN MERKINTÖIDÄ
52, KORJA	713	3	
RAKENNUSTOIMENPIDE	RAKENNUKSEN NIMI JA OSOITE	RAKENNUKSEN SIVÄLIT	JUOKS.N
UUDISRAKENNUS	Ollikainen Tero ja Kirsi Messukohde 2019 Kouvola Kouvola	POHJAPIIRROS 1.krs POHJAPIIRROS 2.krs HORMI	2/5
MITTAKAAVAT			
DESIGN TALO	SUUNNALLA	TYÖ No	PIIR.No
KOTI. INTOHIMOLLA.	ARK	8294	02
Katuhanjantie 2, 90460 OULUNSALO; puh. 0207 463 940	PÄIVÄS		MUUTOS
	16.04.2018		
		<i>Sami Leinonen</i>	
		Sami Leinonen, RA	040-1959730